


KEROSENE

A Universal Healer

Walter Last

PETROLEJ

Universální LÉKAŘ



Přeložil Miloš Liška, praktik terapii petrolejem a terpentýnem

www.lekarenskypetrolej.cz
www.foxylife.cz

PETROLEJ – univerzální lék

autor: Walter Last

Terpentýn a ropné destiláty podobné kerosenu se používají v medicíně již od starověku a jako lidové léky se používají dodnes. Ve starověké Babylónii se používaly k léčbě žaludečních potíží, zánětů a vředů. Proces destilace surové ropy na uhlovodíkové frakce byl poprvé popsán v 9. století v Persii.

Používání těchto ropných produktů je nejrozšířenější v chudších zemích, včetně Ruska, východní Evropy a Afriky. Nedávná studie v Nigérii zjistila, že asi 70 procent populace používá ropné produkty k léčebným účelům [1]. Nejčastěji se používají při infekcích a infekčních onemocněních, autoimunitních onemocněních, rakovině, artritidě a revmatických onemocněních obecně. Dokonce i Rockefellerovi údajně začali své jmění budovat prodejem petroleje jako léku na rakovinu, než zjistili, že chemoterapie je výnosnější.

Z dostupné literatury vyvozují, že **petrolejová (kerosinová) terapie může být jedním z nejlepších způsobů, jak odstranit patogenní mikroby a parazity z krve a střev.** Můj článek o pleomorfních mikrobech [2] ukazuje, že u všech výše zmíněných onemocnění dochází v krvi k nadměrnému růstu plísňových a patogenních mikrobů s deficitem buněčné stěny (CWD). Zdá se, že úspěch petroleje spočívá v jeho škodlivém účinku na tyto plísně a CWD mikroby, což pak umožňuje imunitnímu systému eliminovat zbývající ložiska jiných patogenů a abnormálních buněk v nádorech a postižených orgánech.

Srovnání několika dezinfekčních prostředků ukázalo, že petrolej, ačkoli neovlivňuje testované bakterie, má nejsilnější účinek na potlačení *Candidy* – silnější dokonce než bělidlo s chlornanem sodným NaClO (Savo) [3]. To může být ve skutečnosti tajemstvím léčebného úspěchu petroleje:

potlačuje *Candidu*, viry a mikroby CWD, aniž by poškozoval normální střevní bakterie.

Na německém fóru jsem četl o případu nadměrného růstu *Candidy* ve střevech, který byl potvrzen mikrobiální analýzou stolice. Ten se po předchozí léčbě *Candidy* nenormalizoval, **ale po použití petroleje všechny problémy související s Candidou zmizely, stejně jako alergické reakce na několik druhů potravin. Následná analýza stolice ukázala, že střevní flóra byla ve výborném stavu.**

Petrolej je destilát z minerálního oleje běžně používaný jako palivo nebo rozpouštědlo. Jedná se o řídkou, čirou kapalinu sestávající ze směsi nasycených uhlovodíků, které se vaří při teplotách mezi 145–150 °C a 275–300 °C. Ačkoli lze petrolej získávat z uhlí, ropných břidlic a dřeva, pochází především z rafinace surové ropy. Terpentýn destilovaný z různých odrůd kalifornských borovic je téměř čistý heptan, stejně jako v lehké benzínové směsi. Jiné odrůdy borovic produkují hlavně chemické látky zvané terpeny, které se vyskytují ve vonných olejích.

Slovo „kerosin“ se používá v Austrálii, Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech. Kerosin se ve Velké Británii, jihovýchodní Asii a Jižní Africe nazývá „parafin“, zatímco v Německu a dalších částech střední Evropy se nazývá „lehký benzín“ a v medicíně „petrolatum“. Slovo *Kerosin* znamená v němčině „letecké palivo“.

Léčba rakoviny u Pauly Gannerové

Výňatky ze časopisu „7 Tage“ ze dne 20. 9. 1969:
„Léčení rakoviny petrolejem“:

Finální rakovina. Kandidátka smrti: „Ještě 2 dny života!“

Paula Gannerová, tehdy 31 let, tři děti, leží smrtelně nemocná, svíjí se bolestmi v posteli. V posledních třech týdnech zhubla 28 liber. Po osmi dnech pobytu v nemocnici byla propuštěna, poslána domů zemřít. Diagnóza: finální rakovina.

Lékaři jí dali nanejvýš ještě dva dny života. Bylo jí odstraněno 75 cm střeva. Následek: ochrnutí, střevní uzávěr. Na zavedení vývodu už bylo příliš pozdě, protože i pravá ledvina už byla napadena rakovinou.

Ve své beznaději si vzpomněla na výrok své matky před první světovou válkou, když rakouští vojáci obsadili Bosnu a Hercegovinu v Jugoslávii. Venkovské obyvatelstvo tam užívalo petrolej při různých onemocněních, ale také jako prostředek k vtírání. Vždyť i při vších se hlava natírala petrolejem, aby se zničily hnidy. Tak by petrolej snad mohl zničit i původce rakoviny, které podle svého pocitu tak zřetelně vnímala.

Z Innsbrucku, vzdáleného 3 km, jí manžel přináší destilovaný petrolej. Bere si jednu polévkovou lžící plnou nalačno. Už po jedné hodině ochrnutí ustupuje a bolesti polevují.

Druhý a třetí den znovu jednu polévkovou lžící plnou nalačno.

O tři dny později k úžasu všech poprvé vstává. Může opět něco jíst, aniž by to vyzvracela. Šest týdnů poté má obrovskou chuť k jídlu a vrací se znovu ke své normální váze 56 kg.

Innsbrucký ženský lékař Dr. Nornagel se nemálo diví, když paní Gannerová 11 měsíců po svém prvním užití petroleje porodí zdravého chlapce. Její krev je 100 % zdravá.

Když dítě, Klaus, mělo 3 roky, dostalo dětskou obrnu. Domácí lékař nařídil: univerzitní klinika, ale žena požádala o týdenní odklad. Dítěti dávala denně jednu čajovou lžičku petroleje, po dobu osmi dnů, až do doby, kdy chtěl lékař po stanovené lhůtě Klause odeslat na kliniku. K jeho údivu to však už nebylo nutné, protože Klaus byl zdravý a venku si s dětmi hrál s míčem.

Petrolej tedy podle textu zničil také viry dětské obrny, které vyvolávají zánět šedé hmoty míšň; každopádně dětská obrna byla úplně vyléčena.

časopis „7 Tage“ ze dne 22. 11. 1969, strana 2:

Při záškrtu kloktat petrolejem! Kniha lidového léčitelství doporučuje petrolej. Přirozený lidový léčebný prostředek při plicních onemocněních,

ztvrdnutí žláz, chronických onemocněních kyčelních kloubů a zvápenatění, harmonii mozkových nervů, nočním častém močení, slabosti močového měchýře, při červech, dně, chronickém revmatismu, kožních vyrážkách, zevně i vnitřně při krčních potížích, k čištění krve.

Otrava krve:

8 dnů denně jedna čajová lžička petroleje.

V našem sousedním domě bydlí už mnoho let jeden Rus. Řá: „Ano, petrolej, to je univerzální prostředek číslo 1.“

Dr. med. Siebert:

„Při používání petroleje nejsou známy žádné toxické škody. Je vědecky prokázáno, že obranná schopnost našeho těla proti nádorům leží v mezenchymu, pojivové tkáni. Proto musí být dosaženo ozáření a posílení jeho funkce. Zkušenost ukázala, že ozařování bohužel značně oslabuje obrannou sílu této regenerační tkáně.“

„časopis 7 Tage“ ze dne 29. 11. 1969:

Max Schwarz, Berlín, píše:

V mé rodině se petrolej užívá už 60 až 70 let. Jsme skoro všichni v osmdesátých letech a každý páteční večer bereme 15 kapek petroleje na kostce cukru. Všichni se cítíme velmi dobře. Moje matka vždy říkala: Když mají tvé děti něco na plicích, dej jim ho; když budete starší a síly budou ubývat, berte česnek; na vnitřní výrůstky petrolej, zda destilovaný nebo ne, je jedno.

Mám dva pudly, jeden měl výrůstek velký jako dětská pěst. Měl být operován. Třikrát jsem mu dal petrolej na kostku cukru a po dvou týdnech byl výrůstek pryč.

Helene Nogglerová, 48 let, z Nauders v horním Inntalu:

Rakovinné uzly v prsu byly odoperovány, potom se objevila rakovina dělohy. Stejně tak byl napaden vaječník. Močový měchýř musel být otevřen, protože byl ochrnutý. Její muž, poštovní úředník Noggler, mluví s paní Gannerovou, která mu říká: Dávejte své ženě denně nalačno jednu čajovou lžičku petroleje. Bolesti ustoupily, mohla znovu jíst,

morfiové injekce mohly být vysazeny. Asi po šesti týdnech nastal jakýsi druh porodních bolestí. Byl zavolán lékař a nevěřil vlastním očím. Dr. Penz vidí: tři nádory se odloučily. „To není možné!“ řekl, protože klinicky by žena musela být mrtvá.

Kvůli počátečnímu silnému krvácení dostala injekci. Po jde paní Nogglerová znovu k lékaři zdravá a účastní se horských túr, vášnivě ráda tančí a nevzdává se žádné radosti ze života.

Jihoněmecká Margarete Weberová z Innsbrucku: žaludeční vřed.

Užívala třikrát denně 1 čajovou lžičku petroleje, po dobu 14 dnů, potom 14 dnů vynechala a kúru zopakovala. Paní Weberová je také nemocná cukrovkou. Také diabetes je zcela vyléčen, krev je úplně zdravá.

Josef Schober měl před 13 lety těžké onemocnění prostaty.

žádný lékař mu nemohl pomoci, musel strašlivě trpět. Petrolejem byl potom úplně vyléčen, čtyři týdny ráno a večer jednu čajovou lžičku. O dva roky později dostal žaludeční vřed, rovněž vyléčený petrolejem.

Jeho syn Günter Schober, 24 let, chronické žaludeční onemocnění. Delší dobu jednu čajovou lžičku petroleje. Také vyléčen. Jeho pudl ztratil krásnou srst, zvěrolékař zjistil leukémii. Po sedmitýdenní kúře dostal pes znovu svou plnou hustou srst.

Marie Jesacherová, 60 let: rakovina prsu.

Dnes už nezná strach z rakoviny, ačkoli musela mnoho vytrpět. Tři ozařování bez úspěchu, potom

amputován pravý prs. Úplně sklíčená a blízko zoufalství. Potom to začíná vlevo. Její muž ví od lékařů víc, než co bylo pacientce řečeno. Nyní bere rakovinou nemocná žena 14 dnů denně třikrát jednu čajovou lžičku petroleje, potom na 10 dnů vynechává a kúru opakuje, také v následujících letech. „Od té doby nemám žádné potíže a trvalý strach z rakoviny je pryč. Kdybych už v létě 1963 věděla o nepřetržitém působení petroleje, pravděpodobně by mi můj prs nemusel být odebrán.“

Ilse Wallnerová, 35 let, Hall/Tyrolsko.

Je jí rozříznuto břicho: beznadějně. Velká rakovina břišních slizničních žláz, která už přešla na obě nadledviny. Je poslána domů zemřít. Její muž je zdrcený, od jednoho kolegy se dozvídá o paní Gannerové.

Když se nemocná čtvrtý den na chvíli probudí ze svého bezvědomí, je jí nalita první lžice petroleje. Už o několik hodin později jsou patrné první známky zlepšení. Čtvrtý den se cítí tak dobře, že chce vstát. Kúra pokračuje ještě deset dnů. Lékaři nemohou pochopit uzdravení a posílají paní Wallnerovou do Grazu, kde podstupuje dvoutýdenní spánkovou terapii, potom je jako vyléčená propuštěna domů.

„časopis 7 Tage“ ze dne 27. 12. 1969:

O. M. Hermann, Delmenhorst:

„Používání petroleje bylo známo už starým Peršanům; lékořice k udržení zdraví, několik kapek k čištění krve. Já sám jsem použil kúru při žlučnickových a jaterních potížích, s nejlepším úspěchem.“

„časopis 7 Tage“ ze dne 21. 2. 1970:

Friedrich Madrian, Oberweitzingberg/Rakousko:

„Od mého dětství, začátkem století, je petrolej naším stálým domácím a léčebným prostředkem na omrzlé části těla, revma, ischias, bolesti v krku, vnitřní i vnější nemoci. Žijeme ve výšce 1000 m a jen zřídka sestupujeme dolů do údolí, proto má takový dobrý léčebný prostředek největší hodnotu.“

Walter Heims, Hamburg 90:

„Petrolej není nový. V Polsku, ve Volyni, je to lidový léčebný prostředek největší hodnoty.“

Margarete Koschkeová:

Po šesti dnech užívání petroleje začal odchod mrtvých buněk, které jsem zčásti nechala vyšetřit v patologii. Bylo mi potvrzeno, že by se mohlo jednat o mrtvé rakovinné nádory. Po 14 dnech jsem už neměla typický zápach smrtelně nemocných pacientů s rakovinou. Užívala jsem petrolej 30–35 dnů, vždy s devítidenní přestávkou mezi tím.

Jako příjemný vedlejší jev petrolejové kúry jsem zjistila, že revmatické potíže úplně zmizely.

Paní Wösserová:

Vždy jsem trpěla vysokým krevním tlakem, poruchami srdce a krevního oběhu, ale ještě více revmatismem. Nic nepomáhalo a sotva jsem mohla chodit a udržet ruce v klidu. Pracovat jsem už nemohla, tak jsem užívala petrolej. Jedna známá po čtyřech týdnech řekla: „Co jenom děláš, vždyť jsi pořád mladší?“ Je mi 66. Všude mě teď odhadují na polovinu čtyřicítky. Můj muž je obchodník a je mu 65. Chodil stále se shrbenými zády. Teď jsme pyšní, protože běhá jako mladík. Všichni, kdo nás znají, se ptají, co jsme užívali. Když dostanu bolesti z prochladnutí, natru si celé tělo houbou, kterou namočím do petroleje. Nechám to zaschnout a jsem bez bolesti.

Werner Summermatte, Švýcarsko:

S petrolejem jsem v posledních letech u více než 50 případů kloubního revmatismu, dny, cukrovky, střevního uzávěru, leukémie a úplného rozpadu jater viděl úplný nebo částečný úspěch léčby. V žádném z těchto případů se nevyskytly komplikace. Všichni jsou přesvědčeni o léčivé síle a neškodnosti petroleje.

G. Entros píše:

Paní B. byla v lüdenscheidské nemocnici na vyšetření, měla nádor na tlustém střevě a měla dostat umělý střevní vývod. Ale nešla tam, nýbrž užívala po čajových lžičkách, potom však ve své netrpělivosti desetinásobek najednou, ve spojení asi s půl librou medu v mléce. Poté následoval 45hodinový průjem, při kterém odcházela krev a hnis. Nádor se odloučil. Před takovou násilnou kúrou je však třeba varovat! Paní B. je úplně vyléčena a znovu pracuje, každý rok však dělá bezpečnostní kúru.

Druhá známá je z Meinerzhagenu. Byl jí odoperován pět liber těžký výrůstek v podbřišku. Měla nebezpečné bolesti a měla být ozařována, což ale odmítla, protože raději chtěla zemřít, než ještě navíc snášet tato muka. Její šéf jí obstaral petrolej a od té hodiny se to zlepšovalo. Po jednom roce se nechala vyšetřit v nemocnici. Lékaři eměli slov, že bez ozařování nyní stála před nimi zdravá.

Třetí známý, továrník z Lüdenschaidu,

měl rakovinu kostí. Po úspěšné petrolejové kúře mohl znovu chodit.

Další léčba rakoviny, bolesti břicha a „opotřebením“ páteře.

Anneliese Feierová:

Před třemi lety jsem byla operována s rakovinou prsu, ale nechala jsem si odstranit jen uzly a potom jsem užívala petrolej. S úspěchem, protože od té doby nemám žádné potíže. Potom jsem užívala petrolej proti bolestem břicha a údajnému „opotřebením“ páteře. Účinek je prostě skvělý!

Petrolej pomáhá při žaludečně-střevních potížích a trvalém zvracení.

Hilde Striedingerová:

Měla jsem dva roky těžké žaludečně-střevní potíže a vyzkoušela mnoho věcí. Ale nepomohlo nic. Mezitím mám za sebou petrolejovou kúru a cítím se mnohem lépe.

Jeden známý, který měl trvalé zvracení a už vůbec nechodil k lékaři, protože nic nepomáhalo, neměl už první den užívání petroleje žádné zvracení. To je přece velkolepý úspěch!

Luise Wieserová:

U mě zažívací potíže úplně zmizely, mohu znovu jíst všechno.

Petrolej při ischiasu a revmatismu.

Martin M., pan magistr R. S., měl prudký záchvat ischiasu a revma. Pomohl jsem mu petrolejem a udělal mu velmi dobrou službu.

Petrolej: V lékárně jednoduše žádat „artikl č. G 179“ (čištěný petrolej) nebo „artikl č. 1770“ (naphthabenzin / lehký benzín); obojí se používá také v laboratořích.

Užívání: Po dobu 4 týdnů užívat nalačno denně 1 čajovou lžičku petroleje.

2 hodiny nic nejíst. 8 týdnů pauza. Potom 4 týdny opakovat.



Co se pravděpodobně používalo za petrolej u Pauly Gannerové

V německém dokumentu „Petroleum“ se na konci uvádí, že v lékárně bylo možné získat buď:

1. „Artikel Nr. G 179“ — gereinigtes Petroleum

tedy čištěný petrolej, lékárenská/laboratorní ropná frakce.

2. „Artikel Nr. 1770“ — Naphtabenzin / Naftabenzin

tedy lehčí ropný benzín / naftový benzín, rovněž používaný laboratorně.

U Pauly Gannerové se v pozdějších anglických souhrnech opakovaně uvádí, že používala spíše Naftabenzin Merck Nr. 1770, tedy lehčí frakci s destilačním rozmezím přibližně 100–140 °C. Tím se dostáváme blíže k látce typu petroleum ether / light petroleum / special benzine, nikoli ke klasickému lampovému petroleji.

Prakticky řečeno:

Gannerová zřejmě nepoužívala těžký lampový petrolej, ale lehčí, čištěnou ropnou frakci z lékárensko-laboratorního prostředí.

Co se pravděpodobně používalo za petrolej u Pauly Gannerové

V německém dokumentu „Petroleum“ se na konci uvádí, že v lékárně bylo možné získat buď tyto dvě ropné frakce používané laboratorně.



1. Artikel Nr. G 179 — gereinigtes Petroleum
tedy čištěný petrolej, lékárenská/laboratorní ropná frakce.




G 179 – gereinigtes Petroleum (Oleum Petrae album rectificatum)
čištěná petrolejová frakce s destilačním rozmezím přibližně 170–240 °C.
Používala se jako lékárenská a laboratorní surovina.



2. Artikel Nr. 1770 — Naphtabenzin / Naftabenzin
tedy lehčí ropný benzín / naftový benzín,
rovněž používaný laboratorně.



Nr. 1770 – Naphtabenzin (Naftabenzin)
lehčí ropný benzín s destilačním rozmezím přibližně 100–140 °C.
Používal se v laboratořích.



Obě frakce jsou ropné uhlovodíkové směsi.
Liší se především rozsahem bodu varu:
Naphtabenzin je lehčí (100–140 °C),
gereinigtes Petroleum je těžší (170–240 °C).
Obě byly dostupné jako laboratorní
a lékárenské suroviny.

Terpentýn: další všelék

Kromě petroleje se dříve jako všelék používal také terpentýn. Přírodní terpentýn, běžně prodáváný jako „čistý gumový terpentýn“, se obvykle používal v nižších dávkách a méně často než petrolej. Byl obzvláště ceněn pro své antiseptické a močopudné vlastnosti a jako lék na střevní parazity. Podle Wikipedie: „Terpentýn byl běžným lékem mezi námořníky v době velkých objevů a jedním z několika produktů, které vezl na palubě své flotily Ferdinand Magellan při svém prvním obeplutí zeměkoule.“

K vyhnání tasemnic se podávala silná dávka jedné až dvou lžic terpentýnu, obvykle smíchaná se stejným množstvím ricinového oleje a zapíjená mlékem. To se opakovalo každý druhý nebo třetí den, dokud se ve stolici přestaly objevovat úlomky červa. U dětí byl předpis méně drastický: jedna čajová lžička cukru, tři až čtyři kapky terpentýnu a jedna čajová lžička ricinového oleje.

Dr. Jennifer Danielsová objevila, že američtí otroci měli tajný lék, který je chránil před nemocemi: lžičku terpentýnu smíchanou s lžičkou bílého cukru, užívanou v krátkých intervalech několikrát ročně.

Převzala to jako úspěšnou terapii *proti Candidě*:
Pomalů nalijte lžičku terpentýnu na kostky cukru nebo na lžičku bílého cukru, aby se vše nasáklo. Poté kostky nebo nasáklý cukr rozžvýkejte a směs zapijte vodou. Dr. Daniels obecně doporučuje provádět tuto kúru dvakrát týdně po dobu několika týdnů, ale v případě dlouhodobé kandidózy zpočátku denně. Pokračujte, dokud se problém nevyřeší – což se může stát překvapivě rychle. Na internetových fórech jsem našel několik svědectví, která dokazují, že tato terapie těmto lidem skutečně pomohla.

Dr. Daniels uvádí, že před zahájením terapie terpentýnem je nezbytné se připravit pitím velkého množství vody, dodržováním vhodné *proti kandidové* stravy a pročištěním střev. V této fázi je nutné mít tři denní stolice, jinak se patogeny mohou dostat do krve.

Domnívá se také, že použití cukru je v tomto případě prospěšné, protože vyvolává u Candidy chuť na sladké, která je u kandidózy tak častá, a přitahuje kvasinky k tomuto „jedu“.

Vyzkoušel jsem to s produktem Diggers Pure Gum Turpentine, který je k dostání v Austrálii. Když jsem si dala lžičku tohoto přípravku na kostku cukru, překvapilo mě, jak příjemně chutnal, jako bonbón s příchutí borovice.

Ve své zprávě Dr. Danielsová také píše, že první vydání *Merck Manual* o vhodných a uznávaných léčebných postupech pro známé nemoci, vydané v roce 1899, uvádí, že terapie terpentýnem je účinná u široké škály onemocnění, včetně kapavky, meningitidy, artritidy, břišních potíží a plicních onemocnění. *Merck Manual* z roku 1999 však zmiňuje pouze závažné účinky otravy terpentýnem s poškozením ledvin a plic [6].

Musí se ale jednat o esenciální olej (terpentýn) z borovice a ne terpentýn pro ředění barev !!!! Např. <https://www.foxylife.cz/produkty/doplanky-stravy/terpentyn-bio-esencialni-olej-z-borovice.htm>

Porozumění účinku všeléku

Tajemství zdánlivého vše lékového účinku petroleje a terpentýnu lze chápat jako zvrát účinku moderní medicíny, který způsobuje nemoci. Existují důkazy, že většina našich moderních nemocí byla v minulých stoletích vzácná. Rakovinu mělo jen relativně málo lidí, a to pouze příležitostně ve stáří, a astma, alergie a autoimunitní onemocnění byly rovněž vzácné nebo neexistovaly vůbec. **To vše se změnilo po druhé světové válce s rozšířeným používáním antibiotik. Zatímco se zaměřovaly na bakterie, podpořily vzestup a šíření plísni a mykoplazmat, které jsou příčinou většiny našich moderních nemocí.**

Podívejte se na stromy v lesích nebo v buši. Mezi jejich největší nepřátele patří plísňe a paraziti. Jako obranu si vyvinuly různé chemické strategie, jak tyto útočníky zabít nebo odrazit. **Tyto biochemikálie známe a používáme jako eukalyptový olej, neemový olej, tea tree olej, extrakt z pau d'arco, extrakt z olivových listů, terpentýn a další éterické oleje.** Většina těchto olejů se skládá z uhlovodíků, stejně jako petrolej.

Důležitá chemická látka v terpentýnu, alfa-pinen, je přítomna také v olejích z rozmarýnu a eukalyptu.

Tyto těkavé éterické oleje mají zřejmě silnější antifungální účinek než petrolej, ale častý příjem ve velkém množství může také způsobit poškození ledvin. Je však třeba si uvědomit, že antimikrobiální program může zastavit autoimunitní útok pouze jako první a nezbytný krok v procesu uzdravování. Automaticky nenapraví škody, které již byly způsobeny. Například u cukrovky 1. typu a Parkinsonovy choroby je stále zapotřebí zdravý životní styl k regeneraci buněk produkujících inzulin nebo dopamin, které byly zničeny; totéž platí pro klouby, které byly vážně poškozeny artritidou. Také zbytky velkých vnitřních nádorů mohou vyžadovat další detoxikaci a očistu pro bezpečné odstranění.

Škodlivé metabolity plísní

Dr. William Shaw z laboratoře The Great Plains Laboratory v Kansasu v USA objevil důležité chemické důvody pro devastující zdravotní účinky nadměrného růstu plísní vyvolaného antibiotiky [7]. Zde je typický příklad toho, jak se *Candida* obvykle objevuje.

Chlapec se do 18 měsíců věku vyvíjel normálně, ale poté podstoupil několik kúr antibiotik na ušní infekce. V důsledku těchto antibiotik se u něj objevila afty v ústech a na jazyku. Jeho chování se rychle zhoršilo. Ztratil schopnost mluvit, stal se extrémně hyperaktivním, celou noc se budil, ztratil oční kontakt s rodiči a byla mu diagnostikována autismus. Po léčbě antimykotikem nystatinem se postupně zotavil.

Dr. Shaw píše: „Tento stejný jev jsem nyní zaznamenal u stovek dalších případů. I po šesti měsících léčby antimykotiky často dochází k biochemickému ‚reboundu‘ a ke ztrátě zlepšení po ukončení antimykotické terapie.“

William G. Crook, MD, v knize *The Yeast Connection* [8] a dalších knihách prokázal, že *Candida*

je základní příčinou hyperaktivity. ADD nebo ADHD a autismus jsou tedy pouze různými stupni stejné mozkové dysfunkce způsobené *Candidou*. Existují důkazy, že hlavním zhoršujícím faktorem vedoucím k autismu je kombinace *Candidy* a různých vakcín, pravděpodobně kvůli rtuti a dalším toxickým přísadám.

Dr. Shaw zjistil, že **kyselina vinná**, jaká se vyskytuje ve víně a prášku do pečiva, je **jedním z problematických metabolitů *Candida***. Normálně se v těle nevytváří, ale vzniká v důsledku nadměrného kvašení kvasinek, ať už ve střevech, nebo na jiných místech napadení *Candida*. **Hlavním důsledkem přítomnosti kyseliny vinné v krvi je svalová slabost, jako je tomu u fibromyalgie.**

Kyselina vinná úzce souvisí s kyselinou jablečnou, která je klíčovou složkou citrátového cyklu produkujícího energii v buňkách. Kyselina vinná blokuje metabolismus kyseliny jablečné. Tím pádem tělo nemůže produkovat energii aerobně oxidací glukózy, ale místo toho produkuje energii anaerobně přeměnou glukózy na kyselinu mléčnou. To generuje pouze 20 procent energie, která by mohla být vyprodukována správnou oxidací glukózy, a vysvětluje chronickou únavu, překyselení a nedostatek minerálů, které jsou u infekce *Candida* tak časté.

Kromě toho náš mozek potřebuje k normálnímu fungování velké množství energie. Kyselina vinná a acetaldehyd, další rušivá kvasinková chemická látka, se proto spojují a způsobují duševní problémy, jako je zamlžení mysli, deprese, hyperaktivita, autismus a schizofrenie.

Další abnormální chemickou látkou je **pěti cukerný cukr arabinóza**, který vytváří křížové vazby mezi funkčními skupinami různých bílkovin, zejména enzymů, a ve výsledku způsobuje nedostatek vitamínu B6, biotinu a kyseliny lipové. Křížové vazby také urychlují stárnutí, způsobují šedý zákal a zvyšují ztuhlost svalů, šlach a pojivové tkáně, **což se projevuje vráskami a stárnutím kůže. S *Candidou* stárneme rychleji.** Arabinóza také vede ke zvýšenému hromadění abnormálních metabolických proteinových zbytků uvnitř

buněk, jako je tomu u rakoviny a autoimunitních onemocnění.

Děti s autismem mají v mozku stejný typ spleti vláken obsahujících arabinózu, jaký se vyskytuje u Alzheimerovy choroby, což naznačuje, že obě tyto poruchy souvisejí s Candida, ačkoli v těchto dvou stavech hrají roli i další faktory, jako je rtuť a jiné znečišťující látky.

Metabolity kvasinek, kyselina vinná a arabinóza, se vyskytují také u mnoha dalších onemocnění. Existuje mnoho dalších důkazů o tom, že právě tato sekvence nedbalého užívání antibiotik vede k nadměrnému růstu Candida a následně ke specifickým onemocněním. To se může týkat: imunitního systému, jako v případech autoimunitních onemocnění a rakoviny; mozku a nervového systému, což vede k depresi, Alzheimerově chorobě, Parkinsonově chorobě a dalším duševním a pohybovým poruchám; svalové slabosti, jako u fibromyalgie; a celkové slabosti, jako u chronického únavového syndromu.

To vše nám pomáhá pochopit biochemické důvody devastujících účinků nadměrného růstu plísní způsobeného antibiotiky v naší společnosti a všestranný úspěch účinné antimykotické terapie.

Které produkty použít

Nejvhodnějšími mikrobicidními uhlovodíky se zdají být ty s bodem varu mezi 100 °C a 200 °C. Lehčí a těkavější uhlovodíky, jako je benzín, jsou sice velmi účinné při čištění krve, ale mají silnější zápach a jsou hůře „stravitelné“, zatímco ty s teplotou varu nad 200 °C mají tendenci zůstat v zažívacím traktu a působí spíše jako projímadla, než aby byly absorbovány a měly mikrobicidní účinek v krvi.

Rozmezí 100 °C až 200 °C zahrnuje nasycené uhlovodíkové řetězce se sedmi až 11 atomy uhlíku. Je zajímavé poznamenat, že středně řetězcové mastné kyseliny v kokosovém oleji s nejsilnějšími mikrobicidními účinky (kyselina laurová, kyselina kaprinová a kyselina kaprylová) mají osm až 12 atomů uhlíku.

Vhodným druhem petroleje dostupným v Austrálii je Diggers Low Odour Kerosene [9], který se běžně prodává spíše v železářstvích než v supermarketech. K dispozici jsou také Diggers White Spirits a Diggers Mineral Turpentine jako produkty s nízkým zápachem a stejným chemickým složením jako Diggers Low Odour Kerosene. Rozmezí teplot varu je od 149 °C do 194 °C. Výrobce, společnost Recochem Inc., dodává také bezzápchový petrolej, který se snáší ještě lépe; jeho teplotní rozsah varu 190 °C až 230 °C je však poměrně vysoký a není účinný pro čištění krve, i když může fungovat pro pročištění tlustého střeva.

Kromě vhodného rozsahu varu by dobrý petrolej měl mít nízký obsah aromatických látek. To je v podstatě to, co znamená „nízký zápach“. Chcete-li zjistit, zda jsou vhodné produkty od jiných společností nebo z jiných zemí, navštivte webové stránky výrobce a vyhledejte bezpečnostní list (MSDS). Upozorňujeme, že petrolej může být prodáván pod jinými názvy, jako je „naftová ropa“, „uhlovodíkové rozpouštědlo“ a „minerální terpentýn“.

Nedoporučuje se používat produkty, aniž byste znali jejich teplotní rozsah varu a chemické složení. Produkty by měly obsahovat alifatické uhlovodíky petrochemického původu, nikoli polosyntetické izoparafíny nebo speciální směsi rozpouštědel, které jsou k dostání u dodavatelů výtvarných potřeb jako minerální terpentýn bez aromatických látek.

Společnost Shell Chemicals nabízí dva vhodné produkty bez obsahu aromatických látek: ShellSol D40 s rozmezím teplot varu 145 °C až 210 °C a SBP 100/140 s nižším rozmezím teplot varu. BP White Spirit s nízkým obsahem aromatických látek má teplotu varu 142 °C až 200 °C. Skupina Total nabízí Spirdane D40, bez aromatických látek a s rozmezím varu od 156 °C do 198 °C, zatímco Solane 100-155 a Solane 100-140 mají nižší rozmezí varu. Společnost ExxonMobil nabízí produkt Exxsol D30 s rozsahem od 142 °C do 156 °C a produkt Exxsol D40, který vře mezi 163 °C a 187 °C.

Uvedené rozsahy varu jsou typické, nikoli nutně skutečné hodnoty, a bezpečnostní listy (MSDS) pro tyto produkty se mohou poněkud lišit. U

produkty s úzkým rozmezím teplot varu je nejlepší kombinovat frakce s vysokou a nízkou teplotou varu, aby se dosáhlo širšího rozmezí. SBP 100/140 je v podstatě to, co Paula Gannerová použila pro svou léčbu rakoviny.

Tyto produkty mohou být k dispozici v obchodech se stavebními materiály a nátěrovými hmotami a ve větších železářstvích. Pokud však není k dispozici produkt s nízkým obsahem aromatických látek nebo dearomatizovaný produkt, lze použít i běžný petrolej s vyšším obsahem aromatických látek. Není toxičtější, má pouze silnější zápach. Skutečně toxickým produktem v surové ropě je benzen, ten má však poměrně nízký bod varu 80 °C, a proto nepředstavuje problém ve frakcích s bodem varu nad 100 °C.

Na rozdíl od minerálního terpentýnu, který je podobný petroleji, se přírodní terpentýn běžně prodává jako „čistý gumový terpentýn“ nebo „100% gumový terpentýn“. Používá se jako rozpouštědlo nebo ředidlo pro umělecké barvy a jako obecné rozpouštědlo. Má počáteční bod varu přes 150 °C.

Jak používat petrolej a terpentýn

Způsob a délka užívání petroleje jsou poměrně flexibilní. Někteří ho užívají podle potřeby, zatímco jiní absolvují každý rok kompletní kúru pouze jako preventivní opatření. **Dobrym způsobem je začít s několika kapkami nebo půl lžičkou petroleje, poté pokračovat s jednou lžičkou po dobu jednoho až dvou týdnů; pokud se nezdá, že by se něco dělo, postupně dávku zvyšujte až na jednu polévkovou lžici, a to po určitou dobu, až skončíte s jednou lžičkou, a to po dobu celkem asi šesti týdnů nebo dokud se váš problém dostatečně nezlepší.** Může být vhodné absolvovat kratší nebo delší následnou kúru o dva měsíce později.

Obvykle se petrolej užívá jednou denně, buď před snídaní, nebo před spaním, případně s trochou melasy, a následně se zapije malým množstvím nápoje nebo jídla. U dětí se petrolej používá tak, že se před požitím nakapá několik kapek na cukr.

Jedna žena údajně vyléčila svůj terminální rakovinu s metastázami po celém těle tím, že vypila sklenici petroleje a poté ovocný džus. Napsala, že to způsobilo extrémní průjem

a zvracení. Jedná se však o nebezpečný způsob léčby, protože zvracení může snadno způsobit vniknutí petroleje do plic; to je hlavní důvod, proč mohou lidé po požití petroleje zemřít.

Vysoké dávky mikrobicidů mohou způsobit příliš náhlé odumírání plísní, což vede k „reakci“ s nevolností a únavou. I když je to obecně dobré a je to součástí léčebného procesu, je lepší dávku zvyšovat jen postupně, aby se předešlo nebo minimalizovaly silné, nepříjemné reakce, ačkoli průjem je v určité fázi velmi častý. Během reakce dočasně snižte dávku nebo léčbu vynechte, dokud se nezotavíte.

Petrolej se nejlépe užívá na lačný žaludek, protože plave na všem, co je v žaludku, a pak se může „cítit a vracet jeho pachutí“ po dlouhou dobu. Já dávám přednost tradičnímu způsobu, smíchanému s melasou; případně lze poté sníst malé množství jídla. Pokud se horký nápoj vypije příliš brzy, může to také způsobit „vracení chuti, říhání“.

V případě artritidy lze jednu část petroleje zředit jednou nebo dvěma částmi olivového oleje a použít jako mast nebo obklad na bolestivá místa. Při infekcích krku lze obklad také ovinout kolem krku. Pokud se používá neředěný, může petrolej začít pálit po 10 až 60 minutách v závislosti na citlivosti kůže a teplotním rozmezí varu a čistotě petroleje. Pokud se nechá působit dostatečně dlouho, kůže zčervená a vytvoří se puchýře.

Toto je velmi účinné při zmírňování zánětlivé bolesti artritických kloubů a podpoře jejich hojení. Zčervenalou kůži potřete olejem s vitamínem E, dokud se nezahojí. Také nádory lze přikrývat obklady ze zředěného nebo nezředěného petroleje. U plísní prstů a nehtů, stejně jako u plísňových infekcí kůže, lze postižené části namáčet v koncentrovaném nebo zředěném petroleji či terpentýnu. Infekce *Candida* nebo afty v ústech nebo pochvě lze léčit potřením nebo vypláchnutím zředěným petrolejem nebo terpentýnem.

V osobním rozhovoru mi byly sděleny následující informace: „**Moje babička**

pravidelně potírala naše bolavá hrdla petrolejem, a to pomocí křídla nebo ocasního peří z kuřete. Pamatuji si, že mi jako malému chlapci potírala hrdlo zcela běžně, stejně jako hrdla zbytku rodiny – a fungovalo to.“ Podobné komentáře jsem obdržel i od jiných lidí a obvykle to byla babička, kdo s touto terapií začal.

Velmi lehký produkt (nízký bod varu), který zřejmě používala Paula Gannerová, je nejlepší pro pročištění krve, protože se rychle vstřebává v žaludku. To funguje dobře i s dávkami lžičky petroleje s slabou vůní. **Pro pročištění střev od rakoviny, kandidy nebo parazitů však může být nutné užívat až polévkovou lžici najednou.** Pokud se užije pouze lžička, většina lehčích uhlovodíků se již vstřebá v žaludku a do tlustého střeva se nedostane dostatek. K tomuto účelu lze vyzkoušet i bez zápachový petrolej s vyšším bodem varu, není však známo, zda je stejně účinný jako lehčí odrůdy. Můžete zkusit jednu lžici denně po dobu několika týdnů, ale v případě průjmu dávku **snižte**. Pokud po vyprázdnění cítíte uhlovodíky, víte, že jste užili dostatečné množství.

Tekutý parafín s bodem varu nad 300 °C je k dostání v lékárnách a lze jej použít jako projímadlo nebo k ochraně pokožky. Není užitečný k hubení mikrobů, ale stejně jako bez zápachový petrolej jej lze během očistné kúry použít k vázání tuků rozpustných toxinů uvolňovaných z jater. To údajně zvyšuje účinnost očisty tím, že zabraňuje zpětnému vstřebávání těchto odpadních látek. Můžete vyzkoušet až lžici denně, nebo dokud se neobjeví průjem. Také produkty s nižším bodem varu stimulují játra k uvolňování toxinů, za předpokladu, že je přijato dostatečné množství, aby prošly střevem.

Otázky toxicity

Bezpečnostní list pro petrolej Diggers Low Odour Kerosene obsahuje následující informace: „Očekává se nízká toxicita... Vdechnutí do plic při požití nebo zvracení může způsobit chemickou pneumonitidu, která může být smrtelná“ [10]. Bezpečnostní list

pro běžný petrolej jiné společnosti uvádí: „Při požití více než několika doušků může dojít k břišním potížím, nevolnosti a průjmu“ [11].

Jelikož lidé obvykle nepolknou více než několik doušků petroleje, je zřejmé, že požití lžíce po omezenou dobu nepředstavuje toxický problém. Skutečné nebezpečí petroleje tedy nepochází z jeho vlastní toxicity *jako takové*, ale spíše z vdechnutí zvratků do plic po náhodném požití velkého množství nebo při pokusu o sebevraždu, což může skutečně způsobit smrt.

Akutní orální toxicita petroleje pro krysy je uvedena jako „LD50 > 5000 mg/kg“. LD50 je dávka, při které zemře 50 % krys; v tomto případě je zapotřebí více než 5 g/kg. Pro srovnání, LD50 terpentýnu pro krysy je uvedena jako 5760 mg/kg. Bezpečnostní list pro Diggers Pure Gum Turpentine uvádí: „Požití může způsobit nevolnost, zvracení a podráždění močového měchýře. Vdechnutí do plic při spolknutí nebo zvracení může způsobit chemickou pneumonitidu, která může být smrtelná“ [12].

Hlavní nebezpečí benzínu spočívá v čichání nebo vdechování výparů, které mohou mít silný vliv na mozek a centrální nervový systém. Přesto není požití tohoto problematičtějšího produktu nutně jen špatné. Jeden muž v Číně pil (a stále pije) každý den sklenici benzínu, tedy asi čtyři litry měsíčně, a to již 42 let, a ve věku přes 70 let vypadá mladší než většina lidí v padesátých a šedesátých letech, kteří benzín nepijí. Začal pít petrolej na zmírnění bolesti, ale později přešel na benzín. Odhaduje se, že celkem vypil asi 1,5 tuny [13].

System se brání

Brzy poté, co německý časopis „7 TAGE“ zveřejnil některé z 20 000 svědectví, která Paula Gannerová obdržela, přišel šéfredaktor tohoto časopisu o práci a záznam o petroleji jako prostředku k čištění ran byl odstraněn z německého lékopisu.

Petrolej byl prohlášen za nebezpečný jed, který způsobuje vážné poškození ledvin, ačkoli nebyly poskytnuty žádné konkrétní údaje ani příklady.

V roce 1979 byla v německém Hersbrucku před soud postavená žena, která šířila zdravotní informace o petroleji. Státní zástupce nebyl schopen prokázat, že došlo k porušení zákona nebo že by někdo utrpěl újmu při používání petroleje doporučeným způsobem. Ani soudní znalec nebyl schopen poukázat na jakékoli poškození. Vyjádřil názor, že v případě rakoviny by se mělo použít vše, co by mohlo být užitečné, a že by měly být provedeny klinické studie. V důsledku toho musela prokuratura případ odložit [14].

Na počátku 80. let byl petrolej v australských supermarketech bezbarvý. Poté se však začaly šířit zprávy o lidech, kteří jej používali k léčbě rakoviny, a najednou byl veškerý petrolej v supermarketech modrý. Objevila se také silná varování o smrtelných účincích požití petroleje. Dnes stránka Wikipedie o petroleji jasně a jednoduše uvádí: „Požití petroleje je škodlivé nebo smrtelné.“ Nejnovější bezpečnostní listy (MSDS) stále častěji již neposkytují údaje o toxicitě, takže lidé nemohou vidět, jak relativně netoxický je petrolej/ropa. Místo toho zůstává pouze varování, že může být smrtelný, pokud se dostane do plic.

To vše je zjevně v rozporu s jeho staletým používáním jako osvědčeného léku a je v rozporu s vědeckými informacemi o toxicitě. Ve Francii se petrolej stále objevuje v oficiálním lékopise jako *huile de Galian* a je předepisován jako lék na bronchitidu, astma a cystitidu. Dokonce i lékařská literatura obsahuje klinické studie renomovaných výzkumníků, které ukazují, že petrolej je účinný proti rakovině [15].

Věda však není překážkou pro ty, kdo usilují o zisk nebo prosazují vlastní zájmy.

Abych snížil riziko, že se v této věci dostanu k soudu, chci jasně uvést, že tento článek má pouze informativní charakter a že nedoporučuji používat petrolej ani terpentýn k léčbě

rakoviny ani žádného jiného onemocnění. Lidé si musí sami provést vlastní výzkum a vyhodnotit dostupné informace, než se rozhodnou, zda potenciální přínosy používání petroleje stojí za to riskovat nebezpečí zmíněná našimi zdravotnickými úřady !!!!

ODKAZY

- [1] Arikpo, G.E. et al., „Petroleum Distillates Use In Folk Medicine In South Eastern Nigeria“, *The Internet Journal of Health* 2010; 11(1),
http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_health/volume_11_number_1_10/article/petroleum-distillates-use-in-folk-medicine-in-south-eastern-nigeria.html
- [2] Last, W., „Pleomorfní mikroby“, <http://www.health-science-spirit.com/pleomorphics.htm>
- [3] Awodele, O. et al., „The antimicrobial activities of some commonly used disinfectants on *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa* and *Candida albicans*“, *African Journal of Biotechnology* 16. dubna 2007; 6(8):987-990,
<http://www.ajol.info/index.php/ajb/article/viewFile/57021/45419>
- [4] F.A.C.T., „Kerosene“,
http://www.rethinkingcancer.org/resources/magazine-articles/7_9-10/kerosene.php
- [5] <http://www.health-science-spirit.com/de.petroleum.pdf> (v němčině)
- [6] Daniels, Dr. Jennifer, „The Candida Cleaner“, http://xa.yimg.com/kq/groups/11136827/2098715122/name/Turpentine-The_Candida_Cleaner+-Dr._+Daniels.pdf
- [7] Shaw, Dr. William, „The Yeast Problem & Bacteria Byproducts“,
http://www.greatplainslaboratory.com/home/eng/candida_a_sp
- [8] Crook, W.G., MD, *The Yeast Connection*, Professional Books, Jackson, TN, 1983
- [9] Recochem Inc., „Diggers Kerosene (Low Odour)“,
http://www.recochem.com.au/files/downloads/Cons_Kerosene_Low_Odour_PDS_Apr11.pdf
- [10] Recochem Inc., „Bezpečnostní list: Kerosin s nízkým zápachem“,
http://www.recochem.com.au/files/downloads/Kerosene_Low_Odour_Nov11.pdf
- [11] Atlantic Lubricants, „Bezpečnostní list: Kerosene“, červen 2005,
http://www.atlanticlubricants.com.au/msds_min_eo/KEROSENE.pdf

- [12] Recochem Inc., „Bezpečnostní list: Čistý terpentýn“, http://www.recochem.com.au/files/downloads/Pure_Gum_Turpentine_Sep11.pdf
- [13] Sun, U., „Muž pije benzín již 42 let“, ChinaDaily.com.cn, 12. července 2011, http://www.chinadaily.com.cn/photo/2011-07/12/content_12892492.htm
- [14] „Petroleum zu trinken“, 10. února 2009, http://de.netlog.com/david_1960/blog/blogid=3558284 (v němčině)
- [15] Steidl, G., „Use of ozonides in the treatment of malignant disease“, 2002, http://www.klinghardtacademy.com/images/stories/ozonides/use_of_ozonides.pdf

Upozornění: Cílem této webové stránky je poskytnout informace o používání přírodních léčebných metod při léčbě nemocí a zlepšování zdraví. Autor nenese žádnou právní odpovědnost za jakékoli problémy vzniklé v důsledku experimentování s těmito metodami. V případě jakékoli závažné nemoci nebo pokud si nejste jisti konkrétním postupem, vyhledejte pomoc kompetentního zdravotnického odborníka.