

بروتوكول الكيروسين لعلاج التوحد

دليل متكامل لعلاج التوحد واضطرابات النمو
بروتوكول طبيعي فعال وآمن

PROTOKOL PETROLEJE PRO LÉČBU AUTISMU

Komplexní průvodce léčbou autismu a poruch vývoje
Účinný a bezpečný přírodní protokol

Podle arabské knihy
الدليل الشامل لاستخدام الكيروسين في الطب الشعبي



ADHD



NÁZNAKY
VÝVOJOVÝCH
PORUCH



PŘÍRODNÍ ŘEŠENÍ



BEZPEČNÉ A
ÚČINNÉ



INSTITUT
PŘÍRODNÍ
MEDICÍNY

www.foxylife.cz

Přeložil Miloš Liška
praktik alternativní medicíny



6
STRAN



Protokol petroleje pro léčbu autismu

Věk méně než 5 let

Protokol první

Léčba autismu pouze petrolejem

Před zahájením protokolu je třeba se ujistit, že dítě netrpí zácpou. Také je třeba sledovat stolici, její množství, barvu a také to, zda obsahuje parazity.

Nepřekračujte u tohoto věku dávku 5 kapek dvakrát denně jako maximální hranici.

První týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 1 kapka petroleje jednou denně.

Druhý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 2 kapky petroleje jednou denně.

Třetí týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 3 kapky petroleje jednou denně.

Čtvrtý a pátý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 4 kapky petroleje dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer.

Šestý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 5 kapek petroleje dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer.

Sedmý týden – závažné případy: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 5 kapek petroleje dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer.

Pokračuje se podle protokolu sedmého týdne až do úplného uzdravení.

Poznámka: Pokud se během dávek objeví silné očistné příznaky, jako je zvracení, průjem nebo jiné příznaky, je možné dočasně provést jednu z následujících dvou možností, dokud příznaky nezmizí:

- Snížit pouze počet kapek a vrátit se k nižší dávce.
 - Spokojit se s užíváním jedné dávky namísto dvou dávek za den.
-

Protokol druhý

Léčba autismu petrolejem + další doplňky, a to zeolity, koriandrová tinktura a rostlinný terpentýn Turpentine / duch pryskyřice borovice.

Cílem zařazení těchto doplňků do léčebného plánu je urychlit proces uzdravení prostřednictvím zesílení procesu očisty těla.

Pokud nejsou zeolity a koriandrová tinktura dostupné současně, je možné vystačit pouze s jedním z nich.

První týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 1 kapka petroleje + 3 kapky zeolitu + 3 kapky koriandrové tinktury jednou denně.

Druhý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 2 kapky petroleje + 5 kapek zeolitu + 5 kapek koriandrové tinktury jednou denně.

Třetí týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 3 kapky petroleje + 7 kapek zeolitu + 7 kapek koriandrové tinktury jednou denně.

Čtvrtý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 3 kapky petroleje + 10 kapek zeolitu + 10 kapek koriandrové tinktury ráno, a do vody o velikosti šálku se přidají 4 kapky rostlinného terpentýnu + půl malé lžičky cukru.

Pátý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 3 kapky petroleje + 10 kapek zeolitu + 10 kapek koriandrové tinktury ráno, a do vody o velikosti šálku se přidá 5 kapek rostlinného terpentýnu + půl malé lžičky cukru.

Šestý a sedmý týden – závažné případy: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 5 kapek petroleje + 10 kapek zeolitu + 10 kapek koriandrové tinktury ráno, a do vody o velikosti šálku se přidá 5 kapek rostlinného terpentýnu + půl malé lžičky cukru.

Sedmý týden – závažné případy: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 5 kapek petroleje + 10 kapek zeolitu + 10 kapek koriandrové tinktury ráno, a do vody o velikosti šálku se přidá 5 kapek rostlinného terpentýnu + půl malé lžičky cukru.

Pokračuje se podle protokolu čtvrtého nebo šestého týdne až do úplného uzdravení.

Od věku 5 let do 9 let

Nepřekračujte u tohoto věku dávku 7 kapek dvakrát denně.

Protokol první

Léčba autismu pouze petrolejem

První týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 1 kapka petroleje jednou denně.

Druhý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 2 kapky petroleje jednou denně.

Třetí týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 3 kapky petroleje jednou denně.

Čtvrtý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 4 kapky petroleje dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer.

Pátý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 5 kapek petroleje dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer.

Šestý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 6 kapek petroleje dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer.

Sedmý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 7 kapek petroleje dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer.

Pokračuje se podle protokolu sedmého týdne až do úplného uzdravení.

Poznámka: Pokud se během dávek objeví silné očistné příznaky, jako je zvracení, průjem nebo jiné příznaky, je možné dočasně provést jednu z následujících dvou možností, dokud příznaky nezmizí:

- Snížit pouze počet kapek a vrátit se k nižší dávce.
- Spokojit se s užíváním jedné dávky namísto dvou dávek za den.

Protokol druhý

Léčba autismu petrolejem + další doplňky, a to zeolity, koriandrová tinktura a rostlinný terpentýn Turpentine.

Cílem zařazení těchto doplňků do léčebného plánu je urychlit proces uzdravení prostřednictvím zesílení procesu očisty těla.

Pokud nejsou zeolity a koriandrová tinktura dostupné současně, je možné vystačit pouze s jedním z nich.

První týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 1 kapka petroleje + 3 kapky zeolitu + 3 kapky koriandrové tinktury jednou denně.

Druhý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 2 kapky petroleje + 5 kapek zeolitu + 5 kapek koriandrové tinktury jednou denně.

Třetí týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 3 kapky petroleje + 7 kapek zeolitu + 7 kapek koriandrové tinktury jednou denně.

Čtvrtý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 4 kapky petroleje + 10 kapek zeolitu + 10 kapek koriandrové tinktury ráno, a do vody o velikosti šálku se přidají 4 kapky rostlinného terpentýnu + půl malé lžičky cukru.

Pátý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 5 kapek petroleje + 12 kapek zeolitu + 12 kapek koriandrové tinktury ráno, a do vody o velikosti šálku se přidá 5 kapek rostlinného terpentýnu + půl malé lžičky cukru.

Šestý týden – závažné případy: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek.

Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 6 kapek petroleje + 12 kapek zeolitu + 12 kapek koriandrové tinktury ráno, a do vody o velikosti šálku se přidá 5 kapek rostlinného terpentýnu + půl malé lžičky cukru.

Sedmý týden – závažné případy: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 7 kapek petroleje + 12 kapek zeolitu + 12 kapek koriandrové tinktury ráno, a do vody o velikosti šálku se přidá 5 kapek rostlinného terpentýnu + půl malé lžičky cukru.

Pokračuje se podle protokolu čtvrtého nebo šestého týdne až do úplného uzdravení.

Od věku 9 let do 12 let

Protokol první

Léčba autismu pouze petrolejem

Nepřekračujte u tohoto věku dávku 12 kapek dvakrát denně.

První týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 2 kapky petroleje jednou denně.

Druhý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 4 kapky petroleje jednou denně.

Třetí týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 6 kapek petroleje jednou denně.

Čtvrtý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 8 kapek petroleje dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer.

Pátý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 10 kapek petroleje dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer.

Šestý a sedmý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody nebo šťávy + půl malé lžičky cukru + 12 kapek petroleje dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer.

Pokračuje se podle protokolu sedmého týdne až do úplného uzdravení.

Poznámka: Pokud se během dávek objeví silné očistné příznaky, jako je zvracení, průjem nebo jiné příznaky, je možné dočasně provést jednu z následujících dvou možností, dokud příznaky nezmizí:

- Snížit pouze počet kapek a vrátit se k nižší dávce.
- Spokojit se s užíváním jedné dávky namísto dvou dávek za den.

Protokol druhý

Léčba autismu petrolejem + další doplňky, a to zeolity, koriandrová tinktura a rostlinný terpentýn Turpentine + niacin B3.

Pod podmínkou, že týden před zahájením programu na odstranění nikotinu začne užívat niacin Flush, a to před použitím programu.

Pokud nejsou zeolity a koriandrová tinktura dostupné současně, je možné vystačit pouze s jedním z nich.

První týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 2 kapky petroleje + 3 kapky zeolitu + 3 kapky koriandrové tinktury jednou denně.

Druhý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 4 kapky petroleje + 5 kapek zeolitu + 5 kapek koriandrové tinktury jednou denně.

Třetí týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 6 kapek petroleje + 7 kapek zeolitu + 7 kapek koriandrové tinktury jednou denně.

Čtvrtý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 8 kapek petroleje + 10 kapek zeolitu + 10 kapek koriandrové tinktury ráno, a do vody o velikosti šálku se přidá 5 kapek rostlinného terpentýnu + půl malé lžičky cukru.

- Užívání dávky 100 mg niacinu po jídle.

Pátý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 10 kapek petroleje + 12 kapek zeolitu + 12 kapek koriandrové tinktury ráno, a do vody o velikosti šálku se přidá 7 kapek rostlinného terpentýnu + půl malé lžičky cukru.

- Užívání dávky 100 mg niacinu po jídle.

Šestý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 12 kapek petroleje + 12 kapek zeolitu + 12 kapek

koriandrové tinktury ráno, a do vody o velikosti šálku se přidá 10 kapek rostlinného terpentýnu + půl malé lžičky cukru.

- Užívání dávky 100 mg niacinu dvakrát denně, po dvou jídlech, tedy po každém jídle 100 mg.

Sedmý týden: od prvního dne do šestého dne; sedmý den je odpočinek. Dávka je následující:

Malý šálek vody, do kterého se přidá: 12 kapek petroleje + 12 kapek zeolitu + 12 kapek koriandrové tinktury ráno, a do vody o velikosti šálku se přidá 12 kapek rostlinného terpentýnu + půl malé lžičky cukru.

- Užívání dávky 200 mg niacinu dvakrát denně, po dvou jídlech, tedy po každém jídle 200 mg.

Od věku 12 let

Dávku petroleje lze navyšovat podle metody postupného navyšování, až dávky dosáhnou 2 až 3 ml denně.

Přidávají se doplňky, které byly zmíněny v druhém protokolu od věku 12 let, a podobně se pracuje se stupňovanou dávkou, pokaždé po dobu jednoho týdne, poté dvakrát denně, až se ve stupňování dosáhne maximální dávky, poté ještě jednou měsíčně.

Důležité poznámky a doporučení

1. Neexistuje přesně stanovená doba uzdravení. Každý případ má svůj zdravotní stav odlišný od jiného. Některé případy mohou potřebovat několik měsíců, jiné více než dva roky.
2. Je lepší užívat petrolej brzy ráno nebo kdykoli během dne nalačno. Je možné jej užívat také po jídle.
3. Dávky navyšujte velmi pomalu, aby dítě nebylo vystaveno očistným příznakům, které jeho tělo nesnese.
4. Dbejte na podávání dítěti dobrého velbloudího mléka každý den, protože je velmi prospěšné pro pacienty s autismem podle americké badatelky Christiny Adamsové.
5. Tento protokol je vhodný také pro všechny děti, které mají střevní červy nebo potíže s učením nebo ADHD či jiné problémy, protože se jedná o protokol založený na očistě těla od toxinů, jako jsou těžké kovy a paraziti a červi. To vše jsou různé oblasti, které způsobily u dítěte poruchu méně nebo více. Stejně tak ve smyslu snížení zátěže kvasinkami, chemickými látkami, průmyslovými látkami, vedlejšími účinky léků, dlouhodobě působícími vedlejšími vlivy a dalšími věcmi, jejichž výčet je obtížný.
6. Během léčebného období je třeba se zcela vyhnout průmyslové stravě, jako jsou džusy, chipsy a sušenky, protože pracujeme na odstraňování toxinů z těla a zároveň

nedovolíme, aby se do těla dostávaly nové toxiny z jiné strany. Někteří toto vůbec nechápou.

7. Cílem zařazení cukru zmíněného v tomto protokolu je obelstít parazity, umožnit vytažení parazitů a červů k petroleji kvůli jeho vstřebání v trávicím traktu. Proto pokud má dítě cukrovku, stačí do nápoje dát pouze petrolej.
8. Rostlinný terpentýn a modřínová smola — jako další látky, které léčí autismus — se liší od průmyslového a minerálního terpentýnu, proto je třeba mezi nimi rozlišovat, aby nebyla použita špatná látka při léčbě.
9. Po použití niacinu se dostaví zčervenání těla, někdy silné svědění a rychlý puls, což je normální. Proto jsem upozornil na postupnost, aby se matky neznepokojily, a aby si nemyslely, že se jejich dítěti něco stalo.
10. Co se týče dávek niacinu, je možné koupit dávku 50 mg na webu iHerb, protože to usnadňuje navyšování dávky postupným způsobem.

Doplňky a jak je získat

- Aktivní tekutý zeolit s názvem **NCD2 Natural cellular defense** se prodává na webu www.buywaiora.com a také na přímém odkazu: https://buywaiora.com/products/ncd2-15-ml-glass-bottle?ref=yotpo_93
- Jiný druh dostupný na webu iHerb se jmenuje **fulvic zeolite** https://cz.iherb.com/pr/pure-planet-fulvic-zeolite-1-fl-oz-30-ml/39558?srltid=AfmBOopEb8a_7aXzF_nonJAxH2m5xcRJEguyQjrjYvoQhBOzDldywFj8
- Koriandrová tinktura je dostupná na webu iHerb a jmenuje se **cilantro heavy metal detox** <https://cz.iherb.com/pr/planetary-herbals-cilantro-heavy-metal-detox-with-chlorella-4-fl-oz-118-28-ml/20830>
- Niacin B3 je dostupný na webu iHerb. Je třeba jej zvolit tak, aby na něm nebylo napsáno **No Flush** nebo **Flush-free** <https://cz.iherb.com/pr/life-extension-no-flush-niacin-100-capsules/37900>
- Rostlinný terpentýn je dostupný na webu Amazon nebo na FoxyLife <https://www.foxylife.cz/produkty/doplňky-stravy/terpentyn-bio-esencialni-olej-z-borovice.htm>

Poznámky k překladu:

Slovo „petrolej“ odpovídá arabskému „الكبروسين“. Výraz „rostlinný terpentýn / duch pryskyřice borovice“ odpovídá arabskému „الزيت التريبتين النباتي / روح صمغ الصنوبر“. Výraz „koriandrová tinktura“ je překladem arabského označení pro koriandrový přípravek; na poslední stránce je upřesněn jako produkt „cilantro heavy metal detox“.